



Fair und partnerschaftlich

Die ProStretch-Lieferantenerklärung



Die **ProStretch-Lieferantenerklärung** bietet Ihnen einen umfassenden rechtlichen Schutz vor Falsch- und Minderlieferung



Wir verpflichten uns, Ihnen als Kunde im Rahmen unserer Stretchfolien-Lieferung die wichtigsten Daten wie Breite, Stärke, Länge und Rollengewicht in den handelsüblichen Maßeinheiten zu bestätigen.

Mit dieser genauen Kennzeichnung unserer Stretchfolien schaffen wir für Sie eine hohe Rechtsverbindlichkeit. Darüberhinaus wird für Sie als Kunde auch die Transparenz in unseren Angeboten wesentlich erhöht.

Die Verpflichtung zur Einhaltung von Toleranzgrenzen ist für Sie als Kunde von besonderer Bedeutung, weil dadurch finanzielle Einbußen durch Minderlieferungen im Rahmen der Lieferantenerklärung ausgeschlossen sind.

Die Toleranzen entsprechen nicht nur dem neuesten Stand der Technik, sie sind auch ein Beweis für die hohe Produktionsqualität unserer Stretchfolien.

Lieferantenerklärung

Mit dieser Erklärung verpflichten wir uns, die nachstehenden Rahmenbedingungen bei der Lieferung von Stretchfolien für die maschinelle und manuelle Handhabung einzuhalten.



Ort, Datum

Unterschrift

1 KENNZEICHNUNG

Die kleinste Verpackungseinheit ist mit folgenden Angaben in den dementsprechenden Maßeinheiten zu kennzeichnen.

1. **Breite (Millimeter)**
2. **Stärke (Millimeter)**
3. **Länge (Meter)**
4. **Rollengewicht (kg)**

Das Rollengewicht wird in kg auf mindestens zwei Dezimalstellen (2,76 kg) angegeben. Bei der Handfolie ist zusätzlich das Nettofoliengewicht auszuweisen. Die Kennzeichnung erfolgt auf einem einheitlichen Emblem.

2 ANGEBOTSANGABEN

Alle Angebotsangaben entsprechen den Maßeinheiten der Kennzeichnung, also:

1. **Breite (Millimeter)**
2. **Stärke (Millimeter)**
3. **Länge (Meter)**
4. **Rollengewicht (kg)**

3 ZULÄSSIGE TOLERANZEN

1. Folienbreite:

- a) $< 250 \text{ mm}$ $\pm 3\%$
b) $\geq 250 \text{ mm}$ $\pm 2\%$

2. Rollenlänge: $\pm 2\%$

3. Stärke (Nennstärke nach ISO 4591)

- a) $\geq 13 \mu$ $\pm 5\%$
b) $< 13 \mu$ $\pm 15\%$

4 ROLLENGEWICHTE

Die Summe aller Toleranzen für das Rollengewicht aus Breite, Länge, Dicke und Kerngewicht darf $\pm 5\%$ (Folien $< 13 \mu$ bei weniger als 13 kg Rollengewicht $\pm 10\%$) nicht überschreiten.

Das Rollengewicht ermittelt sich aus Foliengewicht plus Kern.
Rollengewicht = Foliengewicht + Kerngewicht

Sicherheit beim Stretchfolienkauf.



www.prostretch.de

Eine Initiative der



iK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen e.V.